

## Ako správne uploadovať súbor na PDP s podporou PHP prostredníctvom www rozhrania?

Pre úspešný upload súborov na PDP (prenajatý diskový priestor) s PHP podporou je vhodné použiť funkciu [move\\_uploaded\\_file \(string filename, string destination\)](#), pretože táto nemá **open\_basedir** reštrikciu pre **string filename**. Kvôli bezpečnosti servera môže používateľ manipulovať iba so súborami vo svojom adresári a jeho podadresároch.

**Na ilustráciu prikladáme ukážku:**

```
<?php
// Příklad pre upload suboru pre php

$ja=basename($_SERVER["PHP_SELF"]);

if(isset($_POST['submit']))
{
    $subor=basename($_FILES['file']['name']);
    $cesta=dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);
    $uploadfile=$cesta.'/'.$subor;

    if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $uploadfile))
    { echo "Uspesny upload!<br>\n"; }
    else
    { echo "Neuspesny upload suboru!<br>\n"; }

}
?>
<br>Vyber si subor pre presun
<form action=<?php echo $ja; ?> method=post ENCTYPE="multipart/form-data">
<input type=file name = file value= '' size=30 > </input>
<input type=submit name=submit value='Odosli subor' size=1000 >
</form>
```

Viac informácií nájdete na stránke [PHP Manual](#), kapitola 42, **Safe Mode**, v časti [safe\\_mode](#) a v časti [open\\_basedir](#).